



Máquina para rebatir talón y punta SAZI Mod. 492.

- Sistema de rebatido pulsado, por cinta de teflón (PTFE) permitiendo variar su intensidad.
- Tiene regulación para todos los tipos de calzados y hormas.
- PLC Para control de todos los sistemas de la máquina.
- Corrige las arrugas a través de tijeras calientes, sistema de plegado y correa de PTFE (teflón).



- Accionamiento por mando bimanual y botón de emergencia m<mark>onitorea</mark>dos por relé de seguridad.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad NR 12 y norma europea CE.

Especificaciones técnicas.

Presión máxima de trabajo	7 bar
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar) *	10,5 L
Potencia eléctrica instalada	1030 W
Consumo medio de electricidad*	600 W
Producción media diaria	1400 pares
Peso neto	327 kg.
Peso bruto	390 kg.
Dimensiones de la máquina	978 x 1111 x h1624 mm
Dimensiones de la caja	850 x 1190 x h1580 mm

^{*}Valores basados en condiciones ideales de operación.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqsa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: promaqsa123@hotmail.com