



Máquina de pegado Orisol Mod. OPS-411.

Alta productividad con garantía de pegado.

OPS-410 está diseñado para aplicar el adhesivo en polvo Artepowder a las suelas de los zapatos. Su aplicación uniforme del adhesivo resulta en una mayor garantía del proceso de unión, menor consumo de adhesivo por par y alta productividad. El sistema continuo de cinta de correr proporciona una alta productividad y puede alcanzar hasta 4.500 pares en 8 horas.

Aplicaciones.

Aplicación del adhesivo en polvo Artecola – Artepowder en suelas de zapatos de mujer, hombre, niño y deportivo.

Reciclaje y flexibilidad.

El sistema de limpieza integrado en el equipo recicla el exceso de adhesivo, reduciendo considerablemente el consumo y proporcionando un excelente acabado de las suelas. La flexibilidad del sistema de aplicación por pulverización se adapta fácilmente a diferentes geometrías de suela, haciendo que el proceso sea ágil y fácil de ajustar al cambiar de modelo.

Especificaciones técnicas:

Producción máxima:	520 pares / hora
Tensión de alimentación:	380/220 VAC Trifásica
Aire comprimido:	6.5 BAR – 600 lit/min
Dimensiones:	1.12 m x 2.21 m x 2.23 m
Potencia:	2.5 kw
Peso:	530 kg.

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: promaqsa123@hotmail.com





Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqsa) Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: promaqsa_123@hotmail.com