

Máquina de pespunte programada (computarizada)

Orisol Mod. ORISEW-5035.

Alto rendimiento para costuras de cuero completas.

- La ORISEW-5035 es una máquina controlada por computadora fácil de usar que establece nuevos estándares en calidad y productividad de costura.
- El ORISEW-5035 está diseñado con una sincronización perfecta entre los ejes X-Y de su mesa móvil y las costuras, asegurando una baja tensión de línea.
- Esta sincronización da como resultado costuras lineales constantes, minimizando la deformación del material. Esta calidad se nota en la capacidad del ORISEW-5035 para producir una costura paralela cuando se hace en direcciones opuestas.
- La sincronización también asegura que las costuras se puedan hacer cerca del borde del material con buena precisión. La baja tensión del hilo reduce el número de roturas de hilo, lo que hace que el proceso sea más eficiente y productivo en comparación con otras máquinas de coser automáticas.
- El ORISEW-5035, junto con el software SEWCAD utilizado para hacer programas de costura, y la máquina de plantillas ORIMILL constituyen un sistema integrado para la producción completa de cuero.

SEWCAD puede crear programas de costura para ORISEW-5035 y producción de plantillas para ORIMILL.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com

Características.

- Cabezal de costura basado en Pfaff 483 o lanzadera oscilante de servicio pesado - Máquina operada por una computadora con sistema Windows NT.
- Cambio automático de plantilla, reduciendo la fatiga del operador.
- Sensor de monitoreo de línea, detecta roturas y si se detecta algún problema.
- Sistema de edición de costura fácil de usar, rápido y preciso.

Equipo de apoyo. Software SEWCAD para crear programas de costura para ORISEW y plantillas para ORIMILL. El sistema ORIMILL para la producción de plantillas, funciona en conjunto con SEWCAD para prepararlas automáticamente.

Programas de costura.

- Capacidad de almacenamiento: USB, disco duro de la máquina o red. Selección de programa: seleccionable desde el directorio del programa que aparece en el monitor. Configuración del programa: todas las condiciones de costura seleccionadas por el operador para cada programa se guardan automáticamente para su uso futuro con el mismo programa.

Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com



PROMAQSA
Promotora de Maquinaria S.A. De C.V.



Especificaciones técnicas:

Área de costura:	500mm x 350mm
Velocidad de costura:	Hasta 3.000 puntos por minuto
Tamaño de puntada:	Variable de 1mm a 6mm
Potencia:	220V – 50/60Hz – 2 KVA
Aire comprimido:	6 Bar – 100 lit/min
Dimensiones:	232cm x 182cm
Línea de costura:	0.05mm en ejes X e Y
Peso:	1100 kg
Precisión de posición:	+/-0.25mm de precisión absoluta en cualquier punto del área de costura



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (PromaQSA)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 6368900 Email: promaQSA_123@hotmail.com

www.promaQSA.com