



Máquina de sellar plantillas SAZI Mod. 115.

Beneficios:

- Sistema 2 en 1, sella cinta oro y graba en caliente.
- Motor eléctrico para tracción de la cinta con precisión.
- Sistema de cambio rápido de la placa de caliente.
- Sistema de accionamiento por la "entrada de mesa" para mayor ergonomía y más productividad.
- Control de temperatura PID (Proportional-Integral Derivative) que, unido al relé de estado sólido, proporciona una exactitud de la temperatura programada, además de reducir el consumo de energía.
- PLC Para control de todos los sistemas de la máquina.
- Botón de emergencia.
- Pistón de prensado con limitador de final de carrera que permite configurar de acuerdo con el espesor del material.
- Máquina adecuada a las normas brasileñas de seguridad
 NR 12 y norma europea CE.



Promotora de Maquinaria, S.A. de C.V. (Promaqsa)

Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: promaqsa123@hotmail.com





Especificaciones técnicas.

Presión máxima de trabajo	7 BAR
Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 Bar)	1.5 L*
Potencia eléctrica instalada	400 W*
Consumo medio de electricidad	250 W*
Producción media diaria	3000 pares
Peso neto	100 Kg
Peso bruto	122 Kg
Dimensiones de la máquina	725 x 535 x h1845 mm
Dimensiones de la caja	890 x 734 x h2230 mm

*Valores basados en condiciones ideales de operación.



Cortador 201. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México. Tel. (477) 6368900 Email: promaqsa_123@hotmail.com